

Облачное решение wiSLA Cloud (SaaS)

wiSLA Cloud (SaaS) — это облачная платформа, предоставляющая услуги мониторинга малому и среднему бизнесу (SMB).

<https://wisla.wellink.ru/>

- [Регистрация пользователя в системе](#)
- [Загрузка программного агента с портала](#)

Регистрация пользователя в системе

Адрес облачного портала: <https://wisla.wellink.ru/>

Пользователь может самостоятельно получить доступ к portalу [wiSLA Cloud](#) путем прохождения процедуры регистрации. При регистрации пользователь заполняет обязательные поля: «ФИО», «Электронная почта», «Название компании».




Рисунок 1 – Форма регистрации нового пользователя

Если название компании, указанное пользователем, уже было зарегистрировано, то ему будет предложено запросить доступ у системного администратора этой компании.

Для начала работы с порталом пользователю необходимо осуществить переход по ссылке в письме для подтверждения регистрации и выполнить смену пароля.




Рисунок 2 – Письмо с подтверждением регистрации

Загрузка программного агента с портала

В рамках сквозного заведения инфраструктуры в [wiSLA Cloud](#) была добавлена возможность скачать программный агент с портала. Сразу после регистрации и авторизации пользователя на портале [wiSLA Cloud](#) он может скачать программный агент:

1) Из раздела "Справка"

После авторизации, в нижнем левом углу бокового меню, нажать на иконку "Справка".



Рисунок 1 – Иконка справочной информации

Далее, выбрать пункт "Загрузить агент".




Рисунок 2 – Раздел "Справка"

Далее, выбрать тип агента из списка и нажать на имя файла для загрузки.



Рисунок 3 – Окно выбора типа агента для загрузки

2) Со страницы раздела "Зонды".




Рисунок 4 – Загрузка программного агента с портала

После нажатия кнопки "Скачать зонд" пользователю будет предложено выбрать тип агента для своей операционной системы.




Рисунок 5 – Окно выбора типа агента для загрузки

После загрузки программного агента его нужно установить.

- [Инструкция по установке агентов на ОС Linux, Windows.](#)

После установки, агент пройдет процедуру автоматической регистрации и подключится к portalу системы (процесс изменения адреса портала подключения описан в инструкции по установке агента).