

Автоматическое обновление зондов и программных агентов

Обновление зондов WPE-103 и WPE-108

Для обновления зондов используется FTP-сервер.

Настройка данных о сервере обновления производится через пользовательский telnet. Ввод производится командой **set ftp-url {url}** в режиме конфигурации. (необходимо учитывать, что в ссылке указаны логин и пароль для входа на ftp Пример: user:user2012).

```
wi-probe#set ftp-url
ftp://user:user2012@ftp.wellink.ru/update_wiprobe
Successful result
wi-probe#
```

После ввода данных желательно произвести сохранение командой save

Автоматическое обновление будет запускаться каждые сутки в 01:01 + случайное значение количества минут от 0 до 20, либо после перезагрузки устройства

Обновление программных агентов на программных агентах и зондах Метротек

Для обновления зондов может использоваться как FTP-сервер так и HTTP(s)-сервер. Выбор протокола определяется типом протокола указанного при настройке доступа к серверу.

Настройку доступа к серверу осуществляет с помощью скрипта **slamon-conf(/usr/local/bin/slamon-conf)**. Для windows-агента необходимо использовать bat-файл **slamon-conf.bat**(<каталог где установлен агент>/slamon-conf.bat).

Для установки необходимо выполнить команду: **slamon-conf update-url**

Пример настройки доступа к серверу:

```
slamon-conf update-url https://user:user@192.168.14.167/update
```

Для http(s)-протокола аутентификация может отсутствовать, в это случае блок информации о пользователе(user:user@) будет отсутствовать.

Автоматическое обновление будет запускаться каждые сутки в 01:02 + случайное значение количества минут от 0 до 20, либо после перезагрузки устройства

