








Клонирование сервисов типа "Узел"





Вводная информация


В данном сценарии описаны действия, позволяющие осуществить клонирование сервисов типа "Узел".
Ожидаемый результат выполнения сценария: в разделе "Сервисы" в функциональном блоке "Инфраструктура" сервисы типа "Узел" заведены на основании конкретного, существующего узла. В созданных сервисах настройки измерений и показатели в них аналогичны первичному узлу. Страницы "Действия при неисправностях" и "Хранение данных" заполнены идентично первичному узлу. Данные по сервису собираются.

Описание сценария

№ шага	Действия пользователя	Реакция Системы	UI
1	Открывает раздел "**Сервисы**" в функциональном блоке "**ИНФРАСТРУКТУРА**"	Открывает страницу раздела "**Сервисы**", показывает список сервисов.	
2	Нажимает **на иконку меню "Создать сервис"** и выбирает пункт "**Группа сервисов**"	Отображается модальное окно группового заведения сервисов. Шаг 1. Тип услуги.	 

3	Выбирает тип создаваемой группы сервисов: "**Узел**" и нажимает **кнопку "Далее"**	Переход к следующему шагу: Шаг 2. Тип узла и шаблон.	
4	Выбирает "Тип узла" из выпадающего списка Выбирает "Шаблон" из выпадающего списка	Шаблон выбирается автоматически, у пользователя есть возможность выбрать другой.	
5	1. Нажимает на **кнопку "Выбрать зонды"** для выбора агентов в точке мониторинга. 2. Выбирает агенты из списка и нажимает **кнопку "Применить"** 3. Нажимает **кнопку "Далее"**	1. Отображает модальное окно со списком агентов в точке мониторинга. Доступен поиск по наименованию агента, IP адресу, адресу - точке доступа. 2. Отображает выбранные агенты в окне. 3. Переход к следующему шагу: Шаг 4. Настройки сбора данных. *Отображается информация о названии зондов, расположении, IP, интерфейсе, типе зонда, а также иконка для удаления записи.* *Могут быть выбраны несколько зондов в удалённых точках.* *Доступны кнопки "Закрыть", "Назад". Если не выбраны зонды в точке мониторинга кнопка "Далее" недоступна.*	   

7	1. На странице настроек тестов нажимает "Создать на основе" 2. В открывшемся окне выбирает сервис из списка 3. Нажимает "Применить" 4. Нажимает "Далее"	1. Отображает окно выбора сервиса 2. Выбор происходит радиобаттоном *Выбрать можно только 1 сервис* *Доступен поиск по названию сервиса* 3. *В выпадающем списке присутствуют только узлы с аналогичным выбранном во 2м шаге типом узла и шаблоном.* 4. Закрывает окно выбора сервиса, добавляет показатели из выбранного сервиса в окно группового создания сервисов. 5. Переходит к следующему шагу: Шаг 5 Дополнительные настройки *Показатели добавляются заполненными аналогично сервису, который выбран как основание.* *Доступно редактирование показателей, доступно удаление и перезаполнение.*	  
8	1. Нажимает **кнопку "Выбрать контракт"**, чтобы выбрать контракты для создаваемых сервисов и выбирает контракты 2. Указывает теги для создаваемых сервисов 3. Нажимает **кнопку "Далее"**	1. Отображает выбранные контракты в окне. 2. Отображает указанные теги в окне. 3. Переход к следующему шагу: Шаг 6. Настройка названия сервисов. *Выбор Контракта и тегов не обязательный шаг. Могут быть указаны несколько Контрактов.* *Доступны кнопки "Закрыть", "Назад" и "Далее"*	

9	1. Перемещает плашки доступных и выбранных параметров, формируя название создаваемых сервисов. 2. Нажимает ссылку **"Добавить текст"** 3. Указывает текст параметра. 4. Перемещает новый параметр в список выбранных параметров. 5. Выбирает разделитель из представленных 6. Нажимает **кнопку "Далее"**	1. Отображает новые настройки названий сервисов в шаблоне и примере *Плашки параметров могут перемещаться горизонтально между областями доступных или выбранных параметров, а также вертикально внутри одной области, формируя названия сервисов.* 2. Добавляет в конец списка доступных параметров плашку с редактируемым текстовым названием. 3. Сохраняет название доступного параметра. 4. Обновляет название сервисов с учетом нового выбранного параметра. 5. Отображает выбранный разделитель. Данный разделитель будет использован в названии сервисов. 6. Переход к следующему шагу: Шаг 7. Готово *Корректировка названий сервисов не обязательный шаг. Доступны кнопки "Закрыть", "Назад" и "Далее". Если не выбран ни один параметр в области "Выбранные параметры", кнопка "Далее" недоступна.* *В качестве параметров могут быть использованы добавленные на шаге 5 теги сервисов*	

10	1. Проверяет список сервисов которые будут созданы *При необходимости лишние сервисы могут быть исключены*. 2. Нажимает **кнопку "Создать".**	1. Отображает список сервисов. 2. Закрывает окно, открывает раздел "Сервисы", создает сервисы по списку. 3. Отображает уведомления о процессе создания сервисов и об успешном завершении процесса. Созданные сервисы отображаются верхними в списке. *Доступны кнопки "Закрыть", "Назад" и "Создать". Если не выбрано ни одного сервиса для создания, кнопка "Создать" недоступна*	