



Клонирование сервисов типа "Узел"







Вводная информация

В данном сценарии описаны действия, позволяющие осуществить клонирование сервисов типа "Узел".

Ожидаемый результат выполнения сценария: в разделе "Сервисы" в функциональном блоке "Инфраструктура" сервисы типа "Узел" заведены на основании конкретного, существующего узла. В созданных сервисах настройки измерений и показатели в них аналогичны первичному узлу. Страницы "Действия при неисправностях" и "Хранение данных" заполнены идентично первичному узлу. Данные по сервису собираются.

Описание сценария

№ шага	Действия пользователя	Реакция Системы	UI
1	Открывает раздел "Сервисы" в функциональном блоке "ИНФРАСТРУКТУРА"	Открывает <u>страницу раздела "Сервисы"</u> , показывает список сервисов.	
2	Нажимает на иконку меню "Создать сервис" и выбирает пункт "Группа сервисов"	Отображается модальное окно группового заведения сервисов. Шаг 1. Тип услуги.	




3	Выбирает тип создаваемой группы сервисов: "Узел" и нажимает кнопку "Далее"	Переход к следующему шагу: Шаг 2. Тип узла и шаблон.	
4	Выбирает "Тип узла" из выпадающего списка Выбирает "Шаблон" из выпадающего списка	Шаблон выбирается автоматически, у пользователя есть возможность выбрать другой.	
5	<ol style="list-style-type: none">1. Нажимает на кнопку "Выбрать зонды" для выбора агентов в точке мониторинга.2. Выбирает агенты из списка и нажимает кнопку "Применить"3. Нажимает кнопку "Далее"	<ol style="list-style-type: none">1. Отображает модальное окно со списком агентов в точке мониторинга. Доступен поиск по наименованию агента, IP адресу, адресу - точке доступа.2. Отображает выбранные агенты в окне.3. Переход к следующему шагу: Шаг 4. Настройки сбора данных. <p><u>Отображается информация о названии зондов, расположении, IP, интерфейсе, типе зонда, а также иконка для удаления записи.</u></p> <p><u>Могут быть выбраны несколько зондов в удалённых точках.</u></p> <p><u>Доступны кнопки "Закрыть", "Назад". Если не выбраны зонды в точке мониторинга кнопка "Далее" недоступна.</u></p>	   

7

1. На странице настроек тестов нажимает "Создать на основе"
2. В открывшемся окне выбирает сервис из списка
3. Нажимает "Применить"
4. Нажимает "Далее"

1. Отображает окно выбора сервиса
2. Выбор происходит радиобаттоном Выбрать можно только 1 сервис Доступен поиск по названию сервиса
3. В выпадающем списке присутствуют только узлы с аналогичным выбранном во 2м шаге типом узла и шаблоном.
4. Закрывает окно выбора сервиса, добавляет показатели из выбранного сервиса в окно группового создания сервисов.
5. Переходит к следующему шагу: Шаг 5 Дополнительные настройки

Показатели добавляются заполненными аналогично сервису, который выбран как основание. Доступно редактирование показателей, доступно удаление и перезаполнение.




8

1. Нажимает кнопку **"Выбрать контракт"**, чтобы выбрать контракты для создаваемых сервисов и выбирает контракты
2. Указывает теги для создаваемых сервисов
3. Нажимает кнопку **"Далее"**

1. Отображает выбранные контракты в окне.
2. Отображает указанные теги в окне.
3. Переход к следующему шагу: Шаг 6. Настройка названия сервисов.

Выбор Контракта и тегов не обязательный шаг. Могут быть указаны несколько Контрактов. Доступны кнопки "Заккрыть", "Назад" и "Далее".




1. Перемещает плашки доступных и выбранных параметров, формируя название создаваемых сервисов.
2. Нажимает ссылку "Добавить текст"
3. Указывает текст параметра.
4. Перемещает новый параметр в список выбранных параметров.
5. Выбирает разделитель из представленных
6. Нажимает кнопку "Далее"

1. Отображает новые настройки названий сервисов в шаблоне и примере
Плашки параметров могут перемещаться горизонтально между областями доступных или выбранных параметров, а также вертикально внутри одной области, формируя названия сервисов.
2. Добавляет в конец списка доступных параметров плашку с редактируемым текстовым названием.
3. Сохраняет название доступного параметра.
4. Обновляет название сервисов с учетом нового выбранного параметра.
5. Отображает выбранный разделитель. Данный разделитель будет использован в названии сервисов.
6. Переход к следующему шагу: Шаг 7. Готово

Корректировка названий сервисов не обязательный шаг. Доступны кнопки "Заккрыть", "Назад" и "Далее". Если не выбран ни один параметр в области "Выбранные параметры", кнопка "Далее" недоступна.

В качестве параметров могут быть использованы добавленные на шаге 5 теги сервисов.



- 1. Проверяет список сервисов которые будут созданы
При необходимости лишние сервисы могут быть исключены.
- 2. Нажимает **кнопку "Создать"**.

- 1. Отображает список сервисов.
 - 2. Закрывает окно, открывает раздел "Сервисы", создает сервисы по списку.
 - 3. Отображает уведомления о процессе создания сервисов и об успешном завершении процесса. Созданные сервисы отображаются верхними в списке.
- Доступны кнопки "Заккрыть", "Назад" и "Создать". Если не вы-
брано ни одного сервиса для со-
здания, кнопка "Создать" недо-
ступна.

