


# Тесты. Страница раздела.





## 1. Параметры экранной формы

Параметр	Значение
Открывается из	Меню → раздел Инфраструктура → Тесты
Тип ЭФ	Страница списка
Компонент выбора периода отображения	Нет
Компонент динамики	Нет
Автообновление страницы	Нет
Всплывающие уведомления на странице	Да, только относящиеся к списку тестов
Работа с тегами	Да

## 2. Параметры для фильтрации

Наименование поля	Описание	Примечание
Статус  Активный	Отображение тестов со статусом "Активный".	


	 Неактивный	Отображение тестов со статусом "Неактивный".	
	 Архивный	Отображение тестов со статусом "Архивный".	Записи "Архивный" не отображаются в списке по умолчанию, появляются после применения фильтра
Тип теста	Cisco IP SLA	Отображение тестов типа "Cisco IP SLA"	
	SNMP Utilization Test	Отображение тестов типа "SNMP Utilization Test"	
	SNMP Universal Test	Отображение тестов типа "SNMP Universal Test"	
	Outer	Отображение тестов типа "Outer"	
	RAD OAM	Отображение тестов типа "RAD OAM"	
	One Access IP SLA	Отображение тестов типа "One Access IP SLA"	
	One Access L2-Test	Отображение тестов типа "One Access L2-Test"	
	TWAMP	Отображение тестов типа "TWAMP"	
	RAD TWAMP	Отображение тестов типа "RAD TWAMP"	
	wiProbe Custom Scenario	Отображение тестов типа "wiProbe Custom Scenario"	
	wiProbe DNS	Отображение тестов типа "wiProbe DNS"	
	wiProbe L2-Test	Отображение тестов типа "wiProbe L2-Test"	
	wiProbe L7-HTTP-Test	Отображение тестов типа "wiProbe L7-HTTP-Test"	
	wiProbe L7-TCP-Test	Отображение тестов типа "wiProbe L7-TCP-Test"	
	wiProbe Online DPI	Отображение тестов типа "wiProbe Online DPI"	
	Netflow	Отображение тестов типа "Netflow"	
	wiProbe P-Test	Отображение тестов типа "wiProbe P-Test"	
wiProbe U-Test	Отображение тестов типа "wiProbe U-Test"		

	wiProbe Y.1731	Отображение тестов типа "wiProbe Y.1731"	
	Нагрузочный тест wiProbe	Отображение тестов типа "Нагрузочный тест wiProbe"	
	MOS-Test	Отображение тестов типа "MOS-Test"	
Теги	Поле "Теги"	При нажатии на поле открывается модальное окно, содержащее набор плиток с системными и пользовательскими тегами, которыми помечены доступные данному пользователю контрагенты.	Отображение системных тегов отличается от пользовательских. Есть возможность индивидуального удаления тега из критериев фильтрации. Пользовательские теги выводятся строго в рамках учётной записи.

The screenshot shows the WISLA interface with a search bar at the top containing the text "Поиск". Below the search bar is a table of tests with columns: Название, Владелец, Тип, and Статус. The table lists various tests such as "NL: ICMP:dm1.vinteo.com", "wiProbe P-Test NL-> 117.118", "NL: ICMP:s2.vinteo.com", etc. On the left side, there is a sidebar with navigation options like "МОНИТОРИНГ", "Аналитика", "Карта сервисов", "События", "Топология сети", "Корреляция событий", "ОТЧЁТЫ", "Отчёты SLA", "ИНФРАСТРУКТУРА", "Сервисы", "Контракты", "Зонды", "Точки доступа", "Тесты", "Показатели", "SLA", and "АДМИНИСТРИРОВАНИЕ". There are also filter options for "Статус" (Активный, Неактивный, Архивный) and "Тип теста" (Cisco IP SLA, SNMP Utilization Test, etc.).

### 3. Параметры для поиска

Тип	Описание
По странице	Поиск по тексту, отображаемому на странице тестов
По владельцам	Поиск по названию контрагента, который выступает в роли владельца теста и отображается в столбце "Владелец"
По контрактам	Поиск по названию контракта, к которому имеет отношение тест (через сервис, входящий в контракт)
По сервисам	Поиск по названию сервиса, к которому тест имеет отношение (то есть выбран в данный момент в настройках)
По точкам доступа	Поиск по названию точки доступа в которой расположен зонд используемый в тесте (в единственной точке доступа, точке мониторинга или удаленной точке)
По зондам	Поиск по названию зонда в настройках теста (в единственной точке доступа, точке мониторинга или удаленной точке)
По потребителям сервиса	Поиск теста по названию контрагента - потребителя сервиса, к которому тест имеет отношение



## 4. Параметры таблицы

Параметр	Значение
Сортировка по умолчанию	Дата последнего редактирования теста (по убыванию)
Интерактивная сортировка	Да
Настройка списка полей	Да
Действия над списками объектов	Да (Запустить, Остановить, Архивировать, Восстановить, Удалить)
Работа с тегами в таблице	Да
Дополнительные особенности	Возможность работы с дополнительными свойствами

## 5. Поля таблицы



Поле	Описание	Доступность для редактирования	Отображение по умолчанию
Поле выбора объекта	Чекбокс активации выбора действия над объектом в списке тестов	Да	Да
Название	Название теста, компонент работы с тегами	Нет	Да
Владелец	Название контрагента - владельца записи	Нет	Да
Тип теста	Тип теста, заданный в настройках при создании	Нет	Да
Статус	Пиктограмма с тултипом, отражающая текущий ста-	Нет	Да

	тус теста (Активный, Неактивный, Архивный)		
Зонд	Плитки с названиями зондов, выбранных в настройках теста (в единственной, точке мониторинга ИЛИ удалённой точке доступа)	Нет	Нет
Пропускная способность	Значение поля "Пропускная способность" из настроек теста, заданная пользователем	Нет	Нет
<Дополнительные свойства>	Группа столбцов, добавленных пользователями, доступ к которым происходит в настройке теста, по одному столбцу на одно "дополнительное свойство"	Нет	Нет


## 6. Кнопки на Toolbar

Для пользователей с ролью:

- оператора SLA
- системный администратор

Кнопка	Описание
	Переход на страницу " <a href="#">Создания теста</a> "
	Открытие модального окна экспорта списка
	Модальное окно выбора типов полей

- пользователь

Кнопка	Описание
	Открытие модального окна экспорта списка

## 7. Проверки системы

Триггер	Проверка	Действие
Активированы чекбоксы выбора теста	Среди выбранных записей есть хотя бы одна в статусе "Активный"?	Заблокировать кнопку "Запустить" с текстом подсказки "Тест уже запущен"; Заблокировать кнопку "Архивировать" с текстом подсказки "Тест участвует в измерениях";

		<p>Заблокировать кнопку "Восстановить" с текстом подсказки "Тест не в архиве";</p> <p>Заблокировать кнопку "Удалить" с текстом подсказки "Тест участвует в измерениях"</p>
	Среди выбранных записей есть хотя бы одна в статусе "Неактивный"?	<p>Заблокировать кнопку "Остановить" с текстом подсказки "Тест уже остановлен."</p> <p>Заблокировать кнопку "Восстановить" с текстом подсказки "Тест не в архиве";</p> <p>Заблокировать кнопку "Удалить" с текстом подсказки "Тест не в архиве".</p>
	Среди выбранных записей есть хотя бы одна в статусе "Неактивный", И она в неархивном сервисе?	Заблокировать кнопку "Архивировать" с текстом подсказки "Тест используется в неархивных сервисах".
	Среди выбранных записей есть хотя бы одна в статусе "Архивный"?	<p>Заблокировать кнопку "Запустить" с текстом подсказки "Тест находится в архиве".</p> <p>Заблокировать кнопку "Остановить" с текстом подсказки "Тест находится в архиве".</p> <p>Заблокировать кнопку "Архивировать" с текстом подсказки "Тест уже находится в архиве".</p>
	Число выбранных записей > 1?	Появляется надпись с количеством выбранных тестов: "Выбрано записей: 254"

## 8. Макеты

### Модальное окно "Экспорт списка тестов"

The screenshot shows the Wellink interface with a list of tests. A modal dialog is open, prompting the user to select a file type for export. The dialog has a title "Выберите тип файла, для экспорта" and a dropdown menu currently showing "XLSX". There are "ОК" and "ОТМЕНА" buttons at the bottom of the dialog.

Название	Владелец	Тип	Статус
CS alfa	Нет тегов	Test	wiProbe Custom Scenario Test
L2	Нет тегов	Test	wiProbe L2-Test
U-test	Нет тегов	Test	wiProbe U-Test
Y1731	Нет тегов	Test	wiProbe Y.1731
Twamp	Нет тегов	Test	TWAMP
cisco ip sla 10501	Нет тегов	Test	Cisco IP SLA
L2   148-240	Нет тегов	Test	wiProbe L2-Test
TWAMP   148-240	Нет тегов	Test	TWAMP
DPI test	Нет тегов	Test	wiProbe Online DPI
cisco ip sla telnet + snmp	Нет тегов	Test	Cisco IP SLA
cs_mail_130	Нет тегов	Test	wiProbe Custom Scenario Test
cisco ip sla 10501 telnet	Нет тегов	Test	Cisco IP SLA
q	Нет тегов	Test	wiProbe P-Test
w	Нет тегов	Test	Cisco IP SLA
ICMP 130   eth0	Нет тегов	Test	wiProbe P-Test
cs_test.wellink	Нет тегов	Wellink	wiProbe Custom Scenario Test
Y1731	Нет тегов	Test	wiProbe Y.1731
1731	Нет тегов	Test	wiProbe Y.1731
CS MvSOI M71R	Нет тегов	Wellink	wiProbe Custom Scenario Test

# Модальное окно выбора полей таблицы списка тестов

esusyan@wellink.ru

Тесты

Поиск

+ СОЗДАТЬ

МОНИТОРИНГ

- Аналитика
- Карта сервисов
- События
- Топология сети

ОТЧЕТЫ

- Отчёты SLA

ИНФРАСТРУКТУРА

- Сервисы
- Контракты
- Зонды
- Точки доступа
- Тесты
- Показатели
- SLA

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

- Контрагенты
- Пользователи
- Сессии
- Журнал событий

© Wellink, 2023 | v.5.2.0.71401

wiSLA

Stолбцы

- Название
- Владелец
- Тип
- Статус
- Зонды
- Пропускная способность

СБРОСИТЬ НАСТРОЙКИ

Использовать адаптивную ширину таблицы

ОТМЕНА ПРИМЕНИТЬ

<input type="checkbox"/>	Название	Владелец	Тип	
<input type="checkbox"/>	CS alfa	Нет тегов	Test	wiProbe Custom Scenario Test
<input type="checkbox"/>	L2	Нет тегов	Test	wiProbe L2-Test
<input type="checkbox"/>	U-test	Нет тегов	Test	wiProbe U-Test
<input type="checkbox"/>	Y1731	Нет тегов	Test	wiProbe Y.1731
<input type="checkbox"/>	Twamp	Нет тегов	Test	TWAMP
<input type="checkbox"/>	cisco ip sla 10501	Нет тегов	Test	Cisco IP SLA
<input type="checkbox"/>	L2   148-240	Нет тегов	Test	wiProbe L2-Test
<input type="checkbox"/>	TWAMP   148-240	Нет тегов	Test	TWAMP
<input type="checkbox"/>	DPI test	Нет тегов	Wellink	wiProbe Online DPI
<input type="checkbox"/>	cisco ip sla telnet + snmp	Нет тегов	Test	Cisco IP SLA
<input type="checkbox"/>	cs_mail_130	Нет тегов	Test	wiProbe Custom Scenario Test
<input type="checkbox"/>	cisco ip sla 10501 telnet	Нет тегов	Test	Cisco IP SLA
<input type="checkbox"/>	q	Нет тегов	Test	wiProbe P-Test
<input type="checkbox"/>	w	Нет тегов	Test	Cisco IP SLA
<input type="checkbox"/>	ICMP 130   eth0	Нет тегов	Test	wiProbe P-Test
<input type="checkbox"/>	cs_test.wellink	Нет тегов	Wellink	wiProbe Custom Scenario Test
<input type="checkbox"/>	Y1731	Нет тегов	Test	wiProbe Y.1731
<input type="checkbox"/>	1731	Нет тегов	Test	wiProbe Y.1731
<input type="checkbox"/>	CS.MvSDI M716	Нет тегов	Wellink	wiProbe Custom Scenario Test