




Клонирование сервисов типа "Узел"




Вводная информация

В данном сценарии описаны действия, позволяющие осуществить клонирование сервисов типа "Узел".

Ожидаемый результат выполнения сценария: в разделе "Сервисы" в функциональном блоке "Инфраструктура" сервисы типа "Узел" заведены на основании конкретного, существующего узла. В созданных сервисах настройки измерений и показатели в них аналогичны первичному узлу. Страницы "Действия при неисправностях" и "Хранение данных" заполнены идентично первичному узлу. Данные по сервису собираются.

Описание сценария

№ шага	Действия пользователя	Реакция Системы	UI
1	Открывает раздел "Сервисы" в функциональном блоке "ИНФРАСТРУКТУРА"	Открывает страницу раздела "Сервисы" , показывает список сервисов.	
2	Нажимает на иконку меню "Создать сервис" и выбирает пункт "Группа сервисов"	Отображается модальное окно группового заведения сервисов. Шаг 1. Тип услуги.	 




3	<p>Выбирает тип создаваемой группы сервисов: "Узел" и нажимает кнопку "Далее"</p>	<p>Переход к следующему шагу: Шаг 2. Тип узла и шаблон.</p>	
4	<p>Выбирает "Тип узла" из выпадающего списка Выбирает "Шаблон" из выпадающего списка</p>	<p>Шаблон выбирается автоматически, у пользователя есть возможность выбрать другой.</p>	
5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нажимает на кнопку "Выбрать зонды" для выбора агентов в точке мониторинга. 2. Выбирает агенты из списка и нажимает кнопку "Применить" 3. Нажимает кнопку "Далее" 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отображает модальное окно со списком агентов в точке мониторинга. Доступен поиск по наименованию агента, IP адресу, адресу - точке доступа. 2. Отображает выбранные агенты в окне. 3. Переход к следующему шагу: Шаг 4. Настройки сбора данных. <p><u>Отображается информация о названии зондов, расположении, IP, интерфейсе, типе зонда, а также иконка для удаления записи.</u></p> <p><u>Могут быть выбраны несколько зондов в удалённых точках.</u></p> <p><u>Доступны кнопки "Закрыть", "Назад". Если не выбраны зонды в точке мониторинга кнопка "Далее" недоступна.</u></p>	

7

1. На странице настроек тестов нажимает "Создать на основе"
2. В открывшемся окне выбирает сервис из списка
3. Нажимает "Применить"
4. Нажимает "Далее"

1. Отображает окно выбора сервиса
2. Выбор происходит радиобаттоном Выбрать можно только 1 сервис Доступен поиск по названию сервиса
3. В выпадающем списке присутствуют только узлы с аналогичным выбранным во 2м шаге типом узла и шаблоном.
4. Закрывает окно выбора сервиса, добавляет показатели из выбранного сервиса в окно группового создания сервисов.
5. Переходит к следующему шагу: Шаг 5 Дополнительные настройки

Показатели добавляются заполненными аналогично сервису, который выбран как основание. Доступно редактирование показателей, доступно удаление и перезаполнение.




8

1. Нажимает кнопку "Выбрать контракт", чтобы выбрать контракты для создаваемых сервисов и выбирает контракты
2. Указывает теги для создаваемых сервисов
3. Нажимает кнопку "Далее"

1. Отображает выбранные контракты в окне.
2. Отображает указанные теги в окне.
3. Переход к следующему шагу: Шаг 6. Настройка названия сервисов.

Выбор Контракта и тегов не обязательный шаг. Могут быть указаны несколько Контрактов. Доступны кнопки "Заккрыть", "Назад" и "Далее"




1. Перемещает плашки доступных и выбранных параметров, формируя название создаваемых сервисов.
2. Нажимает ссылку **"Добавить текст"**
3. Указывает текст параметра.
4. Перемещает новый параметр в список выбранных параметров.
5. Выбирает разделитель из представленных
6. Нажимает **кнопку "Далее"**

1. Отображает новые настройки названий сервисов в шаблоне и примере
Плашки параметров могут перемещаться горизонтально между областями доступных или выбранных параметров, а также вертикально внутри одной области, формируя названия сервисов.
2. Добавляет в конец списка доступных параметров плашку с редактируемым текстовым названием.
3. Сохраняет название доступного параметра.
4. Обновляет название сервисов с учетом нового выбранного параметра.
5. Отображает выбранный разделитель. Данный разделитель будет использован в названии сервисов.
6. Переход к следующему шагу: Шаг 7. Готово

Корректировка названий сервисов не обязательный шаг. Доступны кнопки "Заккрыть", "Назад" и "Далее". Если не выбран ни один параметр в области "Выбранные параметры", кнопка "Далее" недоступна.

В качестве параметров могут быть использованы добавленные на шаге 5 теги сервисов



1. Проверяет список сервисов которые будут созданы При необходимости лишние сервисы могут быть исключены.
2. Нажимает кнопку "Создать".

1. Отображает список сервисов.
2. Закрывает окно, открывает раздел "Сервисы", создает сервисы по списку.
3. Отображает уведомления о процессе создания сервисов и об успешном завершении процесса. Созданные сервисы отображаются верхними в списке.

Доступны кнопки "Закреть", "Назад" и "Создать". Если не выбрано ни одного сервиса для создания, кнопка "Создать" недоступна.

