

Настройки системы Почтовые уведомления






The screenshot shows the 'Настройки системы' (System Settings) page with the 'ПОЧТОВЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ' (Email Notifications) tab selected. The left sidebar contains navigation options like 'МОНИТОРИНГ', 'ОТЧЁТЫ', 'ИНФРАСТРУКТУРА', and 'АДМИНИСТРИРОВАНИЕ'. The main content area includes:






- Buttons to 'Включить уведомления на почту', 'Уведомления статуса профиля', and 'Уведомления об активации сервиса'.
- Fields for 'wiSLA notification cp_link' (https://alfa-test.wellink.ru) and 'Порт' (465).
- Toggle switches for 'Включить SSL', 'Аутентификация SMTP', 'Включение STARTTLS', and 'Использовать английские имена файлов д...'.
- Fields for 'Указание версии TLS - TLSv1.2 TLSv1.3' and 'Таймаут чтения' (5000).
- Fields for 'Пользователь' (alfa-test@wellink.ru) and 'Отправитель' (alfa-test@wellink.ru).
- Fields for 'Таймаут соединения' (5000) and 'Таймаут записи' (5000).
- Fields for 'Лимит уведомлений о событиях' (10).

1. Параметры Экранной Формы

| Параметр | Значение |
|--------------------------------------|---|
| Открывается из | Меню → Настройки системы → Почтовые уведомления |
| Тип экранной формы | Страница настроек |
| Компонент выбора периода отображения | Нет |
| Компонент динамики | Нет |
| Автообновление страницы | Нет |
| Всплывающие уведомления на странице | Нет |
| Работа с тегами | Нет |

2. Поля формы

| Поле | Описание | Доступность для редактирования | Отображение по умолчанию |
|--|--|--------------------------------|--------------------------|
| Включить уведомления на почту  | Переключатель включения или отключения почтовых уведомлений | Да | Да |
| Уведомления статуса профиля  | Включение уведомлений о статусе профиля | Да | Да |
| Уведомления об активации сервиса  | Включение уведомлений об активации сервиса | Да | Да |
| wiSLA notification cp_link | Ссылка на уведомления (например, <code>https://alfa-test.wellink.ru</code>) | Да | Да |
| wiSLA notification op_link | Ссылка на уведомления о статусе сервиса (например, <code>https://alfa-test.wellink.ru</code>) | Да | Да |
| Уведомления о смене статуса сервиса (asi)  | Включение уведомлений о смене статуса сервиса | Да | Да |
| Почтовый сервер | Адрес SMTP-сервера (например, <code>smtp.yandex.ru</code>) | Да | Да |
| Протокол | Используемый почтовый протокол (например, <code>smtp</code>) | Да | Да |
| Порт | Порт SMTP-сервера (например, <code>465</code>) | Да | Да |
| Включить SSL  | Включение защиты соединения через SSL | Да | Да |

| | | | |
|--|--|----|----|
| <p>Аутентификация SMTP</p>  | Требуется ли аутентификация SMTP | Да | Да |
| <p>Включение STARTTLS</p>  | Использование STARTTLS | Да | Да |
| <p>Указание версии TLS</p> | Версии поддерживаемого TLS (<input type="text" value="TLSv1.2, TLSv1.3"/>) | Да | Да |
| <p>Отключить аутентификацию SMTP</p>  | Отключение аутентификации SMTP | Да | Да |
| <p>Обязательность STARTTLS</p>  | Обязательности использования STARTTLS | Да | Да |
| <p>Таймаут чтения</p> | Время ожидания ответа сервера (например, <input type="text" value="5000"/> мс) | Да | Да |
| <p>Таймаут соединения</p> | Время ожидания установления соединения (например, <input type="text" value="5000"/> мс) | Да | Да |
| <p>Таймаут записи</p> | Время ожидания записи в SMTP-сервер (например, <input type="text" value="5000"/> мс) | Да | Да |
| <p>Включение дебага</p>  | Логирование процесса отправки писем | Да | Да |
| <p>Пароль</p> | Пароль для SMTP-сервера | Да | Да |
| <p>Псевдоним отправителя</p> | Отображаемое имя отправителя (например, <input type="text" value="wisla-alfa-test"/>) | Да | Да |
| <p>Пользователь</p> | Учетная запись для отправки писем (например, <input type="text" value="alfa-test@wellink.ru"/>) | Да | Да |
| <p>Отправитель</p> | Адрес почты отправителя (например, <input type="text" value="alfa-test@wellink.ru"/>) | Да | Да |
| <p>Лимит уведомлений о событиях</p> | Максимальное количество отправляемых уведомлений (например, <input type="text" value="10"/>) | Да | Да |
| <p>Использовать английские</p> | Включение режима англоязычных имен файлов | Да | Да |

имена файлов



3. Проверки системы

| Триггер | Проверка | Действие |
|---------------------------------|--|-----------------------------|
| Включены почтовые уведомления | SMTP-сервер недоступен | Вывести сообщение об ошибке |
| Указан неверный почтовый сервер | Ошибка аутентификации SMTP | Вывести сообщение об ошибке |
| Отсутствует пароль | Поле пароля пусто при включенной аутентификации SMTP | Заблокировать сохранение |
| Некорректный порт | Проверка соответствия указанного порта разрешенным | Вывести предупреждение |

4. Макеты

Страница списка событий, системные уведомления.

Включить уведомления на почту

Уведомления статуса профиля

Уведомления об активации сервиса

wiSLA notification cp_link
https://alfa-test.wellink.ru

Порт
465

Включить SSL

Аутентификация SMTP

Включение STARTTLS

Указание версии TLS - TLSv1.2
TLSv1.2 TLSv1.3

Таймаут чтения
5000

Включение дебага

Пароль

Псевдоним отправителя
wisl-alfa-test

Использовать английские имена файлов д...

wiSLA notification op_link
https://alfa-test.wellink.ru

Уведомления о смене статуса сервиса (asi)

Почтовый сервер
smtp.yandex.ru

Протокол
smtp

SSL Trust
•

Отключить аутентификацию SMTP

Обязательность STARTTLS

Таймаут соединения
5000

Таймаут записи
5000

Пользователь
alfa-test@wellink.ru

Отправитель
alfa-test@wellink.ru

Лимит уведомлений о событиях
10