

Настройки системы Почтовые уведомления

The screenshot shows the 'Настройки системы' (System Settings) page with the 'ПОЧТОВЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ' (Email Notifications) tab selected. The settings are organized into three columns:

- Column 1 (Left):**
 - Включить уведомления на почту
 - Уведомления статуса профиля
 - Уведомления об активации сервиса
 - wiSLA notification cp_link: <https://alfa-test.wellink.ru>
 - Порт: 465
 - Включить SSL
 - Аутентификация SMTP
 - Включение STARTTLS
 - Указание версии TLS - TLSv1.2, TLSv1.3
 - Таймаут чтения: 5000
 - Включение дебага
 - Пароль: *****
 - Псевдоним отправителя: wisla-alfa-test
 - Использовать английские имена файлов д...
- Column 2 (Middle):**
 - wiSLA notification cp_link: <https://alfa-test.wellink.ru>
 - Уведомления о смене статуса сервиса (asi)
 - Почтовый сервер: smtp.yandex.ru
 - Протокол: smtp
 - SSL Trust: *
 - Отключить аутентификацию SMTP
 - Обязательность STARTTLS
 - Таймаут соединения: 5000
 - Таймаут записи: 5000
 - Пользователь: alfa-test@wellink.ru
 - Отправитель: alfa-test@wellink.ru
 - Лимит уведомлений о событиях: 10
- Column 3 (Right):** (Empty in this view)

1. Параметры Экранной Формы

Параметр	Значение
Открывается из	Меню → Настройки системы → Почтовые уведомления
Тип экранной формы	Страница настроек
Компонент выбора периода отображения	Нет
Компонент динамики	Нет
Автообновление страницы	Нет
Всплывающие уведомления на странице	Нет
Работа с тегами	Нет

2. Поля формы

Поле	Описание	Доступность для редактирования	Отображение по умолчанию
Включить уведомления на почту 	Переключатель включения или отключения почтовых уведомлений	Да	Да
Уведомления статуса профиля 	Включение уведомлений о статусе профиля	Да	Да
Уведомления об активации сервиса 	Включение уведомлений об активации сервиса	Да	Да
wiSLA notification cp_link	Ссылка на уведомления (например, https://alfa-test.wellink.ru)	Да	Да
wiSLA notification op_link	Ссылка на уведомления о статусе сервиса (например, https://alfa-test.wellink.ru)	Да	Да
Уведомления о смене статуса сервиса (asi) 	Включение уведомлений о смене статуса сервиса	Да	Да
Почтовый сервер	Адрес SMTP-сервера (например, smtp.yandex.ru)	Да	Да
Протокол	Используемый почтовый протокол (например, smtp)	Да	Да
Порт	Порт SMTP-сервера (например, 465)	Да	Да
Включить SSL 	Включение защиты соединения через SSL	Да	Да

<p>Аутентификация SMTP</p> 	Требуется ли аутентификация SMTP	Да	Да
<p>Включение STARTTLS</p> 	Использование STARTTLS	Да	Да
<p>Указание версии TLS</p>	Версии поддерживаемого TLS (TLSv1.2, TLSv1.3)	Да	Да
<p>Отключить аутентификацию SMTP</p> 	Отключение аутентификации SMTP	Да	Да
<p>Обязательность STARTTLS</p> 	Обязательности использования STARTTLS	Да	Да
<p>Таймаут чтения</p>	Время ожидания ответа сервера (например, 5000 мс)	Да	Да
<p>Таймаут соединения</p>	Время ожидания установления соединения (например, 5000 мс)	Да	Да
<p>Таймаут записи</p>	Время ожидания записи в SMTP-сервер (например, 5000 мс)	Да	Да
<p>Включение дебага</p> 	Логирование процесса отправки писем	Да	Да
<p>Пароль</p>	Пароль для SMTP-сервера	Да	Да
<p>Псевдоним отправителя</p>	Отображаемое имя отправителя (например, wisla-alfa-test)	Да	Да
<p>Пользователь</p>	Учетная запись для отправки писем (например, alfa-test@wellink.ru)	Да	Да
<p>Отправитель</p>	Адрес почты отправителя (например, alfa-test@wellink.ru)	Да	Да
<p>Лимит уведомлений о событиях</p>	Максимальное количество отправляемых уведомлений (например, 10)	Да	Да

Использовать английские имена файлов 	Включение режима англоязычных имен файлов	Да	Да
---	---	----	----

3. Проверки системы

Триггер	Проверка	Действие
Включены почтовые уведомления	SMTP-сервер недоступен	Вывести сообщение об ошибке
Указан неверный почтовый сервер	Ошибка аутентификации SMTP	Вывести сообщение об ошибке
Отсутствует пароль	Поле пароля пусто при включенной аутентификации SMTP	Заблокировать сохранение
Некорректный порт	Проверка соответствия указанного порта разрешенным	Вывести предупреждение

4. Макеты

Страница списка событий, системные уведомления.

Включить уведомления на почту

Уведомления статуса профиля

Уведомления об активации сервиса

wiSLA notification cp_link
https://alfa-test.wellink.ru

Порт
465

Включить SSL

Аутентификация SMTP

Включение STARTTLS

Указание версии TLS - TLSv1.2
TLSv1.2 TLSv1.3

Таймаут чтения
5000

Включение дебага

Пароль

Псевдоним отправителя
wisia-alfa-test

Использовать английские имена файлов д...

wiSLA notification op_link
https://alfa-test.wellink.ru

Уведомления о смене статуса сервиса (asi)

Почтовый сервер
smtp.yandex.ru

Протокол
smtp

SSL Trust
•

Отключить аутентификацию SMTP

Обязательность STARTTLS

Таймаут соединения
5000

Таймаут записи
5000

Пользователь
alfa-test@wellink.ru

Отправитель
alfa-test@wellink.ru

Лимит уведомлений о событиях
10