


Сервисы. Страница создания группы сервисов (мастер группового заведения сервисов).



1. Параметры экранной формы

Параметр	Значение
Открывается из	<div><div>• Меню → раздел "Инфраструктура" → Сервисы: кнопка: </div><div>(Ещё) → Группа сервисов</div></div>
Типы экранной формы	Модальное окно создания сущности
Компонент выбора периода отображения	Нет
Компонент динамики	Нет
Автообновление страницы	Нет
Всплывающие уведомления на странице	Нет
Работа с тегами	Нет


Управление дополнительными свойствами	Нет
Особенности формы	Нет

2. Заведение группы сервисов

* - Шаги и поля, обязательные к заполнению.


2.1 Тип услуги*

Поле	Описание	Тип и диапазон значений	Видимость	Доступность для редактирования	Значение по умолчанию (на странице создания)
Канал связи	Выбор типа создаваемых сервисов как "Канал связи"	Радиобаттон: <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	Всегда	Да	Активен: <input checked="" type="radio"/>
Доступность услуги	Выбор типа создаваемых сервисов как "Доступность услуги"	Радиобаттон: <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	Всегда	Да	Выключен: <input type="radio"/>
Далее	Переход к следующему шагу создания группы сервисов	Кнопка: ДАЛЕЕ	Всегда	-	-
Заккрыть	Закрытие модального окна создания группы сервисов	Кнопка: ЗАКРЫТЬ	Всегда	-	-



2.2 SLA*

Поле	Описание	Тип и диапазон значений	Видимость	Доступность для редактирования	Значение по умолчанию (на странице создания)
Выберите SLA	Открытие списка доступных пользователю SLA	Выбор из закрытого списка	Всегда	Да, выбор из списка	-
Далее	Переход к следующему шагу создания группы сервисов. Активируется при выборе SLA	Кнопка: ДАЛЕЕ	Всегда	-	-
Назад	Переход к предыдущему шагу созданию группы сервисов.	Кнопка: НАЗАД	Всегда	-	-
Закрыть	Закрытие модального окна создания группы сервисов	Кнопка: ЗАКРЫТЬ	Всегда	-	-






2.3. Зонды*

Поле	Описание	Тип и диапазон значений	Видимость	Доступность для редактирования	Значение по умолчанию (на странице создания)
Зонды в точке мониторинга: Выбрать	Кнопка активации выбора доступных зондов из списка	Кнопка: ВЫБРАТЬ Закрытый список.	Всегда	Да, выбор из списка	-
Зонды в точке мониторинга: Удалить	Удалить текущий зонд из центральной точки	Кнопка:	При добавленном зонде	-	-
Зонды в удаленных точках: Выбрать зонды	Кнопка активации выбора доступных зондов из списка	Кнопка: Выбрать зонды	При выборе типа услуги "Канал связи"	Да, выбор из списка	-
Далее	Переход к следующему шагу.	Кнопка: ДАЛЕЕ	Всегда	-	Заблокирована до выбора хотя бы одного зонда для "Доступности услуги", или пары Генератор - Респондер для "Канала связи".
Назад	Переход к предыдущему шагу	Кнопка: НАЗАД	Всегда	-	-
Заккрыть	Закрытие модального окна	Кнопка: ЗАКРЫТЬ	Всегда	-	-

создания групп-
пы сервисов


Активация Windows

2.4 Настройки тестов*


Поле	Описание	Тип и диапазон значений	Видимость	Доступность для редактирования	Значение по умолчанию (на странице создания)
Добавить измерение из SLA	Кнопка активации выбора доступных измерений, включенных в текущую SLA, из списка	Кнопка: Добавить измерение из SLA	Всегда	-	-
Удалить измерение из SLA	Удалить добавленное измерение	Кнопка: 	После добавления измерения	-	-
Информация	Всплывающая подсказка при наведении на иконку, указывает список показателей включенных в выбранное измерение	Иконка: 	После добавления измерения	-	-
Создать тест:	Кнопка открытия модального окна создания теста	Кнопка: 	При добавленном измерении	-	-
Создать тест:	Поле ввода названия теста	Поле ввода с клавиатуры	При открытом модальном	Да	-

Название*			окне создания теста		
Создать тест: Тип теста*	Выбор теста из списка доступных на зондах	Закрытый список	При открытом модальном окне создания теста	Да, выбор из списка	-
Информация о создании тестов → страница создания тестов					
Далее	Переход к следующему шагу.	Кнопка: ДАЛЕЕ	Всегда	-	Заблокирована до пока не будет выбрано измерение и не будет создан тест
Назад	Переход к предыдущему шагу	Кнопка: НАЗАД	Всегда	-	-
Заккрыть	Закрытие модального окна создания группы сервисов	Кнопка: ЗАКРЫТЬ	Всегда	-	-

Модальное окно создания теста:




Пример:



2.5 Дополнительные настройки.

Поле	Описание	Тип и диапазон значений	Видимость	Доступность для редактирования	Значение по умолчанию (на странице создания)
Выбрать контракт	Кнопка активации выбора доступных контрактов из списка	Кнопка: ВЫБРАТЬ КОНТРАКТ	Видна, пока не добавлен контракт	-	-
Удалить контракт	Удалить добавленный контракт	Кнопка: 	После добавления контракта	-	-
Теги для сервиса	Кнопка активации поля ввода тега для создаваемого сервиса	Кнопка:  Поле ввода с клавиатуры	Всегда	Да	-
Далее	Переход к следующему шагу	Кнопка: ДАЛЕЕ	Всегда	-	-
Назад	Переход к предыдущему шагу	Кнопка: НАЗАД	Всегда	-	-
Заккрыть	Закрытие модального окна создания группы сервисов	Кнопка: ЗАКРЫТЬ	Всегда	-	-




2.6 Настройки названия сервисов*

Поле	Описание	Тип и диапазон значений	Видимость	Доступность для редактирования	Значение по умолчанию (на странице создания)
Шаблон	Текстовое поле образованное из названий выбранных пользователем параметров	Текст от 1 до 255 символов	Всегда	-	SLA/Тип сервиса
Пример	Пример названия сервиса после создания	Текст от 1 до 255 символов	Всегда	-	Зависит от значений, выбранных пользователем ранее
Доступные параметры	Список плиток с доступными параметрами составного названия сервиса	Список: <ul style="list-style-type: none">• SLA• Тип сервиса• IP зонда 1• Расположение (точка доступа) зонда 2• IP зонда 2• Расположение (точка доступа) зонда 1• Тип зонда 2• Название зонда 2• Название зонда 1• Тип зонда 1	Всегда	Да	<ul style="list-style-type: none">• IP зонда 1• Расположение (точка доступа) зонда 2• IP зонда 2• Расположение (точка доступа) зонда 1• Тип зонда 2• Название зонда 2• Название зонда 1• Тип зонда 2• Название зонда 2• Название зонда 1• Тип зонда 1
Выбранные параметры	Список плиток с выбранными пользователем параметрами со-	Список: <ul style="list-style-type: none">• SLA	Всегда	Да	<ul style="list-style-type: none">• SLA

	ставного названия сервиса	<ul style="list-style-type: none">• Тип сервиса• IP зонда 1• Расположение (точка доступа) зонда 2• IP зонда 2• Расположение (точка доступа) зонда 1• Тип зонда 2• Название зонда 2• Название зонда 1• Тип зонда 1			<ul style="list-style-type: none">• Тип сервиса
Добавить текст	Кнопка добавления пользовательского блока названия сервиса	Кнопка Добавить текст	Всегда	-	-
Выбор разделителя	Выбор типа разделителя блоков названия сервиса	Радиобаттон <input checked="" type="radio"/> / <input type="radio"/> - <input type="radio"/> <input type="radio"/> - <input type="radio"/> пробел	Всегда	Да	Выбран разделитель "/"
Далее	Переход к следующему шагу.	Кнопка: ДАЛЕЕ	Всегда	-	-
Назад	Переход к предыдущему шагу.	Кнопка: НАЗАД	Всегда	-	-
Заккрыть	Закрытие модального окна создания группы сервисов	Кнопка: ЗАКРЫТЬ	Всегда	-	-

Название сервисов осуществляется путем перетаскивания параметров из списка "Доступные параметры" в список "Выбранные параметры" и расположении их в желаемом порядке. Результат можно увидеть в поле "Пример".




2.7 Настройка названия тестов*

Поле	Описание	Тип и диапазон значений	Видимость	Доступность для редактирования	Значение по умолчанию (на странице создания)
Шаблон	Текстовое поле образованное из названий выбранных пользователем параметров	Текст от 1 до 255 символов	Всегда	-	Основное название теста / Тип сервиса / Тип теста
Пример	Пример названия теста после создания	Текст от 1 до 255 символов	Всегда	-	Зависит от значений, выбранных пользователем ранее
Доступные параметры	Список плиток с доступными параметрами составного названия сервиса	Список: <ul style="list-style-type: none">• SLA• Название зонда 1• Тип зонда 1• IP зонда 1• Расположение (точка доступа) зонда 1• Название зонда 2• Тип зонда 2• IP зонда 2• Расположение (точка доступа) зонда 2	Всегда	Да	<ul style="list-style-type: none">• IP зонда 1• Расположение (точка доступа) зонда 2• IP зонда 2• Расположение (точка доступа) зонда 1

					<ul style="list-style-type: none">• Тип зонда 2• Название зонда 2• Название зонда 1• Тип зонда 1
Выбранные параметры	Список плиток с выбранными пользователем параметрами составного названия сервиса	Список: <ul style="list-style-type: none">• SLA• Название зонда 1• Тип зонда 1• IP зонда 1• Расположение (точка доступа) зонда 1• Название зонда 2• Тип зонда 2• IP зонда 2• Расположение (точка доступа) зонда 2	Всегда	Да	<ul style="list-style-type: none">• Основное название теста• Тип сервиса• Тип теста
Добавить текст	Кнопка добавления пользовательского блока названия теста	Кнопка Добавить текст	Всегда	-	-
Выбор разделителя	Выбор типа разделителя блоков названия теста	Радиобаттон <input checked="" type="radio"/> / <input type="radio"/> - <input type="radio"/> <input type="radio"/> - <input type="radio"/> пробел	Всегда	Да	Выбран разделитель "/"

Далее	Переход к следующему шагу	Кнопка: ДАЛЕЕ	Всегда	-	-
Назад	Переход к предыдущему шагу	Кнопка: НАЗАД	Всегда	-	-
Заккрыть	Заккрытие модального окна создания группы сервисов	Кнопка: ЗАКРЫТЬ	Всегда	-	-


Название тестов осуществляется путем перетаскивания параметров из списка "Доступные параметры" в список "Выбранные параметры" и расположении их в желаемом порядке. Результат можно увидеть в поле "Пример".



2.8 Готово*


Поле	Описание	Тип и диапазон значений	Видимость	Доступность для редактирования	Значение по умолчанию (на странице создания)
Название сервиса	Итоговый список с названиями сервисов которые будут созданы	Список	Всегда	-	-
Удалить сервис	Удалить сервис из списка	Кнопка: 	Всегда	-	-
Создать	Начать процесс создания сервисов в фоновом режиме	Кнопка: СОЗДАТЬ	Всегда	-	-

Назад	Переход к предыдущему шагу создания группы сервисов.	Кнопка: НАЗАД	Всегда	-	-
Заккрыть	Закрытие модального окна создания группы сервисов	Кнопка: ЗАКРЫТЬ	Всегда	-	-



3. Проверки системы

Триггер	Проверка	Действие
Переход на шаг 2 (SLA)	SLA не выбрано?	Заблокировать кнопку "Далее"
Переход на шаг 3 (Зонды)	На шаге 1 (Тип услуги) выбран вариант "Доступность услуги"	Отобразить блок "Зонды в точках мониторинга", скрыть блоки "Зонд в точке мониторинга" и "Зонды в удаленных точках"
	На шаге 1 (Тип услуги) выбран вариант "Канал связи"	Отобразить блоки "Зонд в точке мониторинга" и "Зонды в удаленных точках", скрыть блок "Зонды в точках мониторинга"
	Для группы сервисов "Доступность услуги" не выбран хотя бы 1 зонд	Заблокировать кнопку "Далее"
	Для группы сервисов "Канал связи" не выбран хотя бы 1 зонд в удаленных точках или не выбран зонд в точке мониторинга	Заблокировать кнопку "Далее"
	Не выбрано измерение из SLA	Заблокировать кнопку "Далее"

Переход на шаг 4 (Настройки тестов)		
	Измерение из SLA выбрано, не создан хотя бы 1 тест	Заблокировать кнопку "Далее"
	Параметры собираемые тестом не соответствуют параметрам установленным в измерении	Заблокировать кнопку "Далее". Рядом с тестом  отобразить красный треугольник при наведении сообщать пользователю параметр который отсутствует в тесте
Переход на шаги 6 и 7 (Настройки названий сервисов/тестов)	В списке "Выбранные параметры" нет хотя бы одного заранее созданного параметра, кроме пользовательских?	Заблокировать кнопку "Далее". Отобразить сообщение "Должно быть выбрано минимум одно поле, кроме текстовых:"