

Создание нового пользователя в системе

1. Диаграмма сценария







Диаграмма создания нового пользователя

2. Вводная информация

В данном сценарии описаны действия по заведению нового пользователя. Пользователь - зарегистрированный в системе wiSLA человек. Пользователи могут иметь разные роли и уровни доступа в зависимости от выполняемых задач.

Ожидаемый результат выполнения данного сценария: создан новый пользователь, пользователю назначены роли в системе.

3. Описание сценария

№ шага	Действие пользователя	Реакция Системы	UI
1. Перейти на страницу Пользователи			
1.1	Открывает раздел "Пользователи" в функциональном блоке "АДМИНИСТРИРОВАНИЕ"	Открывает страницу раздела Пользователи . Показывает список приглашений пользователей.	
2. Перейти на страницу создания Пользователя			
2.1	Нажимает кнопку + СОЗДАТЬ	Открывает страницу создания пользователя	 
3. Заполнить основные параметры			

Заполняет **ФИО** пользователя и **электронную почту**.

Данные можно заполнить нажатием кнопки:





ЗАГРУЗИТЬ ИЗ ACTIVE DIRECTORY

при наличии учетной записи в AD.

При необходимости заполняет **должность**.

Отображает заполненные данные в целевых полях. При использовании загрузки из **Active Directory** - отображает выпадающий список доступных пользователей. После выбора пользователя вносит его данные в целевые поля. И отображает привязанную учетную запись из **Active Directory**.

При возникновении ошибки в соединении с сервером Active Directory всплывает модальное окно уведомления с указанием причин ошибки и предложением решения.



Ошибка подключения к Active Directory

✖ Не удалось подключиться к Active Directory: [текст ошибки]

Возможные причины:

1. Сервер Active Directory недоступен либо выключен.
2. Служба Active Directory на сервере не запущена.
3. Проблемы с сетью или DNS.
4. Неверно указаны настройки подключения.

Проверьте настройки подключения к Active Directory или обратитесь к администратору для проверки конфигурации и состояния сервера.

OK


3.2

Нажимает **кнопку**
показать дополнительные адреса

Нажимает кнопку
ДОБАВИТЬ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ

Заполняет дополни-
тельный адрес элект-
ронной почты.

Отображает поле ввода
дополнительной **элек-
тронной почты**. При
заполнении данных
отображает их в целе-
вом поле.



Задаёт **новый пароль** пользователю, вводит **подтверждение нового пароля**. При необходимости проверяет введенные данные, нажав кнопку



Вводит данные в целевые поля. По умолчанию значения **скрыты**. При нажатии кнопки "Глаз" - отображает **скрытые значения** полей. При несоответствии пароля критериям сложности - выводит **предупреждение о низкой надежности пароля**. При несоответствии пароля и подтверждения - выводит **предупреждение о разнице значений в полях**.

The screenshots show the 'Настройка профиля пользователя' (User Profile Settings) page in the WISLA system. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Аналитика', 'Карта сервисов', 'События', and 'Отчеты SLA'. The main content area is divided into sections for user information, password management, and notification settings.


- Скриншот 1:** Shows the 'Новый пароль' (New password) field with a red 'X' icon, indicating an error. The 'Подтверждение нового пароля' (Confirm new password) field is empty.
- Скриншот 2:** Shows the 'Новый пароль' field with the value '123456' and a red box around it. A red arrow points to the 'Подтверждение нового пароля' field, which also contains '123456'. A red box around the confirmation field indicates a mismatch error.
- Скриншот 3:** Shows the 'Новый пароль' field with the value '123456' and a red box around it. A red arrow points to the 'Подтверждение нового пароля' field, which is empty. A red box around the confirmation field indicates a missing confirmation error.
- Скриншот 4:** Shows the 'Новый пароль' field with the value '123456' and a red box around it. A red arrow points to the 'Подтверждение нового пароля' field, which contains '123456'. A red box around the confirmation field indicates a mismatch error.

3.4

Назначает роли пользователю, отмечает чекбоксы нужных ролей.






Чекбокс роли "Пользователь" отмечен по умолчанию, недоступен для редактирования. Чекбоксы остальных ролей отмечаются.



3.5

Выбирает контрагента, нажимает кнопку ВЫБРАТЬ КОНТРАГЕНТА


Открывает выпадающий список доступных для выбора контрагентов.



3.6 Настраивает **уведомления** на портале и отправку на почту. Отмечает **чекбоксы** нужных уведомлений





Отображает отмеченные **чекбоксы** пользователем.



4. Выбрать контракт

4.1 Переходит на страницу "Контракты"

Отображает страницу добавления **контрактов**






4.2

Нажимает кнопку "Выбрать контракт"

ВЫБРАТЬ КОНТРАКТ

Отображает выпадающий список доступных контрактов. После выбора контракта, он отображается на странице, доступно **добавление нескольких** контрактов. Доступно **редактирование** и **удаление** контракта.





5.

Заполнить дополнительные данные


5.1 Переходит на страницу "Дополнительно"

Открывает страницу с **дополнительными** данными




5.2 Заполняет **дополнительные** поля

Поля доступны для редактирования, не являются обязательными. После заполнения данные отображаются в **целевых** полях.



5.3
Выбирает запрещенные/разрешенные IP-адреса для пользователя. Добавляет IP-адреса, нажимая кнопку **ДОБАВИТЬ IP-АДРЕС**

При нажатии кнопки "Добавить IP-Адрес", отображает поле ввода IP-адреса, после заполнения поля есть возможность его удаления и добавления других адресов. Переключение чек-бокса меняет логическую суть перечисленных адресов.



6. Сохранить пользователя

6.1
Нажимает кнопку **✓ СОХРАНИТЬ**

Сохраняет пользователя в системе. Открывает страницу со списком пользователей, отображает созданного пользователя в списке.

