Глоссарий

Глоссарий

Термин	Значение
ADMIN	Роль полного управления
Acknowledge (ack)	Подтверждение проблемы оператором
Agent	Агент сбора на хосте
Audit	Журнал действий
Brute-force	Подбор пароля; порог → lockout
Channel	Канальный сервис мониторинга
Channel profile	Готовый набор 1–2 проб на канал (качество IP, голос, приложения, маршрут, ёмкость)
ClickHouse	Хранилище метрик
Контрагент	Организация или филиал в каталоге `/counterparties`: иерархия, связанные и ответственные пользователи
Discovery	Сканирование сети / LLD
Flyway	Миграции схемы PostgreSQL
INFOSEC	Роль «Администратор ИБ» (read-only admin surfaces)
Item	Элемент данных / метрика
LLD	Low-level discovery
Lockout	Временная блокировка входа
Maintenance	Окно обслуживания
MFA / TOTP	Двухфакторная аутентификация
API token (personal)	Долгоживущий Bearer пользователя (`wsl.pat....`)
API token (system)	Service token инстанса (`wsl.sys....`)
OPERATOR	Роль «Оператор» (эксплуатация)
Воркфлоу	Холст уведомлений (триггер → wait/switch → notify)
Retention	Срок хранения данных
Severity	Критичность проблемы
SIEM	Внешняя система, webhook аудита

Термин	Значение
SLA	Готовность: доля времени доступности за период (не путать с ИЗ)
SLAMon / wiProbe	Линейка Wellink: софт ≥ 1.14.10 — инвентарь в wiSLA 6; измерения каналов и availability — `wisla-wiprobe-agent`. Железо — отложено. Матрица
ИЗ / HI	Индекс здоровья узла (score 0–100 по текущим метрикам)
Status history	Timeline сегментов ok/warn/bad на обзоре (`/status-history`)
Threshold / порог	Правило warn/crit для метрики; у узла — макросы шаблона/хоста, у канала и доступности — `thresholds_json` шаблона. См. Пороги
VIEWER	Роль «Пользователь» (только просмотр)
ZBXD	Passivecсивный протокол опроса агента
wiSLA	Система мониторинга (этот продукт)