

Установка агента мониторинга wiProbe на ОС Windows



Сбор данных для системы мониторинга wiSLA выполняют wiProbe-агенты. WiProbe-агенты, существуют в программном или аппаратном исполнении, развертываются на целевых объектах для непрерывного отслеживания состояния серверов, анализа сетевого трафика и каналов связи, а также контроля доступности и производительности приложений.

Установка агента мониторинга wiProbe на ОС Windows

Подготовка

- Скачайте пакет с агентом (файл с расширением .exe) и поместите его в любой удобный каталог на сервере. Например, в папку "C:\Users\Никита\Downloads".


Переход в каталог

- Откройте проводник и перейдите в каталог "C:\Users\Никита\Downloads"
[Добавить картинку](#)

Запуск установки


Запустить исполнимый exe файл загруженный в каталог "C:\Users\Никита\Downloads\slamon-agent-win-mingw-<version number>.exe". После запуска следуйте инструкциям в открывшемся окне установки.

- Выберите язык установки и нажмите "ОК" (Рисунок.1)




(Рисунок.1)

- Проставьте галочки для всех библиотек и нажмите "Установить" (Рисунок.2)



(Рисунок.2)

- Ожидайте копирования файлов (Рисунок.3)



(Рисунок.3)

- По окончании копирования файлов на экране появится статус "**Готово**" и можно будет нажать "Далее" (Рисунок.4)

Установка завершена

Для настройки мониторинга перейдите по ссылке <https://portal5.slamon.net>



Готово



Извлечение: US_export_policy.jar... 100%
Извлечение: local_policy.jar... 100%
Папка установки: C:\Program Files (x86)\Slamon-Agent\jre 1.8.0_172\lib\security\p...
Извлечение: US_export_policy.jar... 100%
Извлечение: local_policy.jar... 100%
Папка установки: C:\Program Files (x86)\Slamon-Agent
Создание ярлыка: C:\Users\Ирина\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Me...
Создание ярлыка: C:\Users\Ирина\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Me...
Создание ярлыка: C:\Users\Ирина\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Me...
Готово

(c) Copyright Wellink. 2025

< Назад

Далее >

Отмена

(Рисунок.4)

- В окне "Проверка регистрационных данных пользователя" необходимо указать url портала либо, будет использоваться установленный по умолчанию и нажмите "Далее".

Кроме того, при необходимости нужно указать авторотационные данные на портал. (Рисунок.5)

Проверка регистрационных данных пользователя



Пожалуйста, введите Ваши логин и пароль (если они есть) для регистрации на указанном Вами портале.

wiSLA URL *

Login

Password

(c) Copyright Wellink. 2025

< Назад

Далее >

Отмена

(Рисунок.5)

- В окне "Настройка имени SLAMON агента" необходимо указать имя агента, либо будет использоваться имя по умолчанию, по нажатию кнопки "Закреть" процесс установки завершится.(Рисунок.6)

Настройка имени SLAMON агента



Пожалуйста введите имя SLAMON агента. Рекомендуется назвать агент в соответствии с названием офиса или именем пользователя ПК.

Имя SLAMON агента

agent-windows_28789456


(c) Copyright Wellink. 2025

< Назад **Закрыть** Отмена

(Рисунок.6)

Проверка

После завершения установки проверьте, что агент запущен возможно через приложением Slamon-Agent Control.(Рисунок.7)



(Рисунок.7)

Конфигурация

С помощью утилиты NTP-Configuration можно настроить NTP для wiProbe агента.(Рисунок.8)

Выберите и/или укажите NTP серверы



Предопределённые общественные серверы NTP (www.pool.ntp.org)

- Poland (pl.pool.ntp.org)
- Sweden (se.pool.ntp.org)
- Slovenia (si.pool.ntp.org)
- United Kingdom (uk.pool.ntp.org)
- Finland (fi.pool.ntp.org)
- Ireland (ie.pool.ntp.org)
- Russian Federation (ru.pool.ntp.org)**
- Belgium (be.pool.ntp.org)

Вы можете вручную задать до 4 серверов NTP (разделённых пробелами)

Результирующий список серверов NTP

(c) Copyright Wellink, 2025

[Сохранить](#) [Отмена](#)

(Рисунок.8)

Проверка доступности wiProbe агента на портале Wisla

Когда установка завершится, откройте веб-интерфейс wiSLA и зайдите в раздел «Зонды». В списке должен отображаться ваш новый агент. Если его статус «Доступен» - всё работает ОТЛИЧНО.

